

SCEA A.PERRIN & FILS
Vignobles A.PERRIN
33850 LEOGNAN

Ce certificat concerne les caisses bois facturées pour le château CARBONNIEUX millésime 2023.

CERTIFICAT DE TRAITEMENT

Nous vous informons que nos bois correspondent totalement à la norme internationale NIMP 15.

Notre numéro d'enregistrement est le : **FR AQ 10216**

En effet, ils subissent un traitement à la chaleur pendant 4 H 30 minutes à plus de 65 ° Celsius, pour une épaisseur des bois de 28 mm à 41 mm.

Cabanac, le 27 février 2025

TREATMENT CERTIFICATION

We hereby certify that the wood used in our wooden cases totally complies with the international standard NIMP15.

Our registration number is: **FR AQ 10216**

We also certify that our wood underwent at 4h30 minutes heat pressure treatment at no less than 65 Celsius (149 F) degrees, for a wood thickness between 28mm and 41mm

Cabanac, 27 of february 2025




33650 CABANAC-VILLAGRAINS
Tél. : 05.56.68.72.05
Fax : 05.56.68.70.11
contact@pierregoujon.com
Siret : 351 936 927 00018 - APE 16.24Z



Établissements Pierre Goujon

3 Route du Trétin 33650 CABANAC-VILLAGRAINS

Tél. (33) 05.56.68.72.05 / Fax (33) 05.56.68.70.11 - contact@pierregoujon.com

Siret : 351 936 927 00018 - APE : 1624Z





SCEA A.PERRIN & FILS
Vignobles A.PERRIN
33850 LEOGNAN

Ce certificat concerne les caisses bois facturées pour le château CARBONNIEUX millésime 2022.

CERTIFICAT DE TRAITEMENT

Nous vous informons que nos bois correspondent totalement à la norme internationale NIMP 15.

Notre numéro d'enregistrement est le : **FR AQ 10216**

En effet, ils subissent un traitement à la chaleur pendant 4 H 30 minutes à plus de 65 ° Celsius, pour une épaisseur des bois de 28 mm à 41 mm.

Cabanac, le 27 février 2025

TREATMENT CERTIFICATION

We hereby certify that the wood used in our wooden cases totally complies with the international standard NIMP15.

Our registration number is: **FR AQ 10216**

We also certify that our wood underwent at 4h30 minutes heat pressure treatment at no less than 65 Celsius (149 F) degrees, for a wood thickness between 28mm and 41mm

Cabanac, 27 of february 2025




Direction,
33650 CABANAC-VILLAGRAINS
Tél. : 05.56.68.72.05
Fax : 05.56.68.70.11
contact@pierregoujon.com
Siret : 351 936 927 00018 - APE 16.24Z


Établissements Pierre Goujon

3 Route du Trétin 33650 CABANAC-VILLAGRAINS

Tél. (33) 05.56.68.72.05 / Fax (33) 05.56.68.70.11 - contact@pierregoujon.com

Siret : 351 936 927 00018 - APE : 1624Z





SCEA A.PERRIN & FILS
Vignobles A.PERRIN
33850 LEOGNAN

Ce certificat concerne les caisses bois facturées pour le château CARBONNIEUX millésime 2021.

CERTIFICAT DE TRAITEMENT

Nous vous informons que nos bois correspondent totalement à la norme internationale NIMP 15.

Notre numéro d'enregistrement est le : **FR AQ 10216**

En effet, ils subissent un traitement à la chaleur pendant 4 H 30 minutes à plus de 65 ° Celsius, pour une épaisseur des bois de 28 mm à 41 mm.

Cabanac , le 27 février 2025

TREATMENT CERTIFICATION

We hereby certify that the wood used in our wooden cases totally complies with the international standard NIMP15.

Our registration number is: **FR AQ 10216**

We also certify that our wood underwent at 4h30 minutes heat pressure treatment at no less than 65 Celsius (149 F) degrees, for a wood thickness between 28mm and 41mm

Cabanac, 27 of february 2025



La Direction,


33650 CABANAC-VILLAGRAINS
Tél. : 05.56.68.72.05
Fax : 05.56.68.70.11
contact@pierregoujon.com
Siret : 351 936 927 00018 - APE 16.24Z



Établissements Pierre Goujon

3 Route du Trétin 33650 CABANAC-VILLAGRAINS

Tél. (33) 05.56.68.72.05 / Fax (33) 05.56.68.70.11 - contact@pierregoujon.com

Siret : 351 936 927 00018 - APE : 1624Z





SCEA A.PERRIN & FILS
Vignobles A.PERRIN
33850 LEOGNAN

Ce certificat concerne les caisses bois facturées pour le château CARBONNIEUX millésime 2020.

CERTIFICAT DE TRAITEMENT

Nous vous informons que nos bois correspondent totalement à la norme internationale NIMP 15.

Notre numéro d'enregistrement est le : **FR AQ 10216**

En effet, ils subissent un traitement à la chaleur pendant 4 H 30 minutes à plus de 65 ° Celsius, pour une épaisseur des bois de 28 mm à 41 mm.

Cabanac, le 27 février 2025

TREATMENT CERTIFICATION

We hereby certify that the wood used in our wooden cases totally complies with the international standard NIMP15.

Our registration number is: **FR AQ 10216**

We also certify that our wood underwent at 4h30 minutes heat pressure treatment at no less than 65 Celsius (149 F) degrees, for a wood thickness between 28mm and 41mm

Cabanac, 27 of february 2025



33650 CABANAC-VILLAGRAINS
Tél : 05.56.68.72.05
Fax : 05.56.68.70.11
contact@pierregoujon.com
Siret : 351 936 927 00018 - APE 16.24Z

Établissements Pierre Goujon

3 Route du Trétin 33650 CABANAC-VILLAGRAINS

Tél. (33) 05.56.68.72.05 / Fax (33) 05.56.68.70.11 - contact@pierregoujon.com

Siret : 351 936 927 00018 - APE : 1624Z

